



Influenza aviar altamente patógena,  
México



Información recibida el 08/05/2013 desde Dr Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez, Director General de Salud Animal, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación, Mexico, México

#### Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 7
Fecha del inicio del evento	03/01/2013
Fecha de pre-confirmación del evento	07/01/2013
Fecha del informe	07/05/2013
Fecha de envío del informe a la OIE	08/05/2013
Motivo de la notificación	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE
Fecha de la anterior aparición de la enfermedad	29/09/2012
Manifestación de la enfermedad	Enfermedad clínica
Agente causal	Virus de la influenza aviar altamente patógena
Serotipo	H7N3
Naturaleza del diagnóstico	Clínico, Pruebas básicas de laboratorio (ej. parasitología, bacteriología, micología, histopatología)
Este evento concierne	una zona definida dentro del país
Informes relacionados	<a href="#">Notificación inmediata (08/01/2013)</a> <a href="#">Informe de seguimiento N° 1 (16/01/2013)</a> <a href="#">Informe de seguimiento N° 2 (18/02/2013)</a> <a href="#">Informe de seguimiento N° 3 (28/02/2013)</a> <a href="#">Informe de seguimiento N° 4 (23/03/2013)</a> <a href="#">Informe de seguimiento N° 5 (17/04/2013)</a> <a href="#">Informe de seguimiento N° 6 (23/04/2013)</a> <a href="#">Informe de seguimiento N° 7 (07/05/2013)</a> <a href="#">Informe de seguimiento N° 8 (12/06/2013)</a> <a href="#">Informe de seguimiento N° 9 (12/08/2013)</a>

#### Nuevos focos (5)

Foco 1	San Diego de Alejandría, San Diego de Alejandría, JALISCO					
Fecha de inicio del foco	01/03/2013					
Estatus del foco	Resuelto (02/03/2013)					
Unidad epidemiológica	Pueblo					
Animales afectados	Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados
	Aves	16	11	10	6	0
Foco 2	San José Iturbide, San José Iturbide, GUANAJUATO					
Fecha de inicio del foco	03/04/2013					
Estatus del foco	Resuelto (04/05/2013)					
Unidad epidemiológica	Explotación					
Animales afectados	Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados
	Aves	319398		0	319398	0
Foco 3	Dolores Hidalgo, Dolores Hidalgo, GUANAJUATO					
Fecha de inicio del foco	10/04/2013					
Estatus del foco	Resuelto (11/04/2013)					
Unidad epidemiológica	Explotación					
Animales afectados	Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados
	Aves	100601		0	100601	0
Foco 4	Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, JALISCO					
Fecha de inicio del foco	29/04/2013					

<b>Estatus del foco</b>	Resuelto (01/05/2013)					
<b>Unidad epidemiológica</b>	Explotación					
<b>Animales afectados</b>	<b>Especies</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>
	Aves	320000		0	320000	0
<b>Foco 5</b>	<b>Palmar de Bravo, Palmar de Bravo, PUEBLA</b>					
<b>Fecha de inicio del foco</b>	01/05/2013					
<b>Estatus del foco</b>	Resuelto (07/05/2013)					
<b>Unidad epidemiológica</b>	Explotación					
<b>Animales afectados</b>	<b>Especies</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>
	Aves	150000	75000	40000	110000	0
<b>Resumen de los focos</b>	<b>Total de focos: 5</b>					
<b>Número total de animales afectados</b>	<b>Especies</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>
	Aves	890015	75011 **	40010	850005	0
<b>Estadística del foco</b>	<b>Especies</b>	<b>Tasa de morbilidad aparente</b>	<b>Tasa de mortalidad aparente</b>	<b>Tasa de fatalidad aparente</b>	<b>Proporción de animales susceptibles perdidos*</b>	
	Aves	**	4.50%	**	100.00%	
<b>*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio</b>						
<b>**No calculado por falta de datos</b>						

**Epidemiología**

<b>Fuente del o de los focos u origen de la infección</b>	Contacto con animales silvestres
<b>Otros detalles epidemiológicos / comentarios</b>	Se identificaron dos nuevos focos en Jalisco, uno en una granja de postura comercial en Tepatitlán de Morelos y otro en un predio de traspatio en el municipio de San Diego de Alejandría. En Guanajuato, se registraron dos focos, uno en una parvada de reproductoras pesadas en Dolores Hidalgo y otro en una granja de engorde en el municipio de San José Iturbide. Por otra parte, se identificó un nuevo foco en una granja de postura comercial en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla, el cual fue confirmado por el Laboratorio de Referencia Nacional mediante aislamiento viral el 6 de mayo del 2013. El 7 de mayo, fue des poblada la granja y se han iniciado las actividades contraepidémicas de limpieza, lavado y desinfección de instalaciones y equipo, así como el muestreo perifocal dentro de un radio de 10 km, adicional a la vigilancia epidemiológica estatal.

**Medidas de Control**

<b>Medidas implementadas</b>	Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Vacunación en respuesta al foco o los focos			
	<b>División administrativa</b>	<b>Especies</b>	<b>Total de animales vacunados</b>	<b>Datos</b>
	GUANAJUATO	Aves	5512080	Aves reproductoras y de postura comercial
<b>Medidas para implementar</b>	Desinfección de áreas infectadas Ningún tratamiento de los animales afectados Sacrificio sanitario			

**Informes futuros**

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados
--

**Mapa de la localización de los focos**

